

COMUNE DI ORROLI

PROVINCIA DI CAGLIARI

Via Cesare Battisti, 25 – 08030 Orroli (CA)

Codice Fiscale: **00161690912** - Partita IVA **00161690912**

Centralino: **0782 847006** - Fax: **0782 847624** -

Sito Web: www.comune.orroli.it

- Posta certificata: servizitecnici.orroli@pec.it

email: tecnico@comune.orroli.ca.it

Settore: - LAVORI PUBBLICI – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA

AVVISO PUBBLICO

Prot. n° 2436 del 09/04/2014

INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122 c. 7 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEGLI: "ALLESTIMENTI DEL MUSEO "SA DOMU DE SU NURAXI "

POR SARDEGNA FESR 2007/2013. Asse IV "Ambiente, attrattività naturale, culturale e turismo". Obiettivo specifico 4.2. Obiettivo operativo 4.2.3."Promuovere e valorizzare i beni e le attività e sostenere l'imprenditorialità nel campo della valorizzazione culturale". Linea di attività 4.2.3.a "Interventi volti a dare piena attuazione al Sistema Regionale dei Musei". BANDO 2011"

CUP: F31B13000810006

CIG: 5703686E92

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163 "Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori Servizi e Forniture", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007 n° 5;

VISTO il D.P.R. N. 207 DEL 05/10/2010 regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce”;

RENDE NOTO

che il Comune di Orroli in esecuzione della Determina del Dirigente dell’Area Tecnica n. 255 del 07/04/2014 intende espletare un’indagine di mercato, avente ad oggetto: **AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ALLESTIMENTI DEL MUSEO “SA DOMU DE SU NURAXI ”** - CUP: F31B13000810006 CIG: 5703686E92, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le ditte da invitare alla relativa procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi degli art. 57 comma 6 e 124 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.

1. RIFERIMENTI ENTE APPALTANTE

Comune di ORROLI – Via Cesare Battisti n° 25, 08030 ORROLI (CA)

Tel. 0782/847006 - Fax. 0782/847624

- indirizzo internet: www.comuneorroli.it.
- Responsabile del servizio: Dott. Ing. Efisio Orrù tel. 0782/847006
- email : tecnico@comune.orroli.ca.it, tecnico1@comune.orroli.ca.it;
- Posta Elettronica Certificata : servizi_tecnici.orroli@pec.it;

2. R.U.P.

IL Responsabile Unico del Procedimento è Il Dott. Ing. Efisio Orrù, recapito tel. + 39 0782/847006 - email : tecnico@comune.orroli.ca.it,

3. OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto **L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “ALLESTIMENTI DEL MUSEO “SA DOMU DE SU NURAXI ”**

.4. IMPORTO A BASE DI GARA.

Importo a base d’asta (soggetto a ribasso)	Corpo	Cifre 47.500,00	Lettere Quarantasettemilacinquecento/00
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	Corpo	Cifre 500,00	Lettere Cinquecento/00
TOTALI (ai fini della qualificazione)	Corpo	Cifre 48.000,00	Lettere Quarantottomila/00

5. LUOGO DI ESECUZIONE e DESCRIZIONE DELLE FORNITURE

Abitato di ORROLI - CASA DEL NURAGHE ARRUBIU Via Roma

- Codice NUTS ITG24

DESCRIZIONE:

N.	Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste
1	999.01.0 02.001	Stampa e composizione di volume (500 copie), inclusi gli oneri per la correzione dei testi e il restyling grafico; avente le seguenti caratteristiche: formato cm 17x24; pag. 112+copertina; stampa in quadricomia, copertina stampa 4 colori su patinata opaca da 300gr+plat lucidata; alette, filo refe e brosuratura.
N.	Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste
2	999.51.0 01.001	Stampa in quadricromia di pannelli, dim 90x120 cm su carta fotografica ad alta risoluzione, con plastificazione antiUV e applicazione della stessa su forex da 5 mm
N.	Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste
3	999.51.0 01.004	Elaborazione grafica di singolo pannello, inclusa l'acquisizione delle immagini (massimo 10 scansioni) con scanner a tamburo professionale ad altissima risoluzione
N.	Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste
4	990.01.0 01.000	Contenitore espositivo, come da allegato grafico, realizzato con struttura portante in scatolare d'acciaio mm50x100x4, verniciate con vernici epossidiche ad alta resistenza antigraffio, rivestito con listellare dell'essenza degli arredi esistenti, bordature e cornici in massello della stessa essenza o a scelta della DL., la parte della base sarà in legno laccato satinato con colore chiaro a scelta della D.L., inclusa la fornitura e posa dei cristalli di sicurezza di tipo stratificato extra-chiaro tipo Saint Gobain Stadip Protect 209 (ex44.2) su base Diamant, costituito da 2 cristalli extrachiaro da 5 mm con interposto film di spessore pari a 0,76 mm sigillati con apposite guarnizioni siliconiche trasparenti per garantire l'ermeticità del vano espositivo su predisposta scanalatura. Le eventuali cerniere e guide scorrevoli dovranno essere top di gamma delle aziende leader di settore e del tipo per cassette extra pesanti. Inclusa la serratura di sicurezza per mobili tipo "Style 21" della Wurth in zama nichelata con chiusura a catenaccio corredata di un pomolo a pulsante elettronico "Style 21 impuls" della Wurth. I materiali impiegati devono essere idonei e conformi ai più rigidi standard di sicurezza e conservazione dettati dalla normativa europea. Il contenitore espositivo deve essere provvisto di un sistema interno per il controllo passivo del microclima a base di sali di silice con funzione di tampone igrometrico, eventualmente i sali dovranno essere precondizionati con punto di taratura dell'umidità relativa in relazione ai reperti che devono essere conservati. Nella voce sono inclusi gli oneri per l'assistenza al posizionamento dei reperti, e tutti i supporti per l'esposizione (sostegni, specchi, lenti di ingrandimento, ecc.) dei reperti previsti in qualsiasi materiale (vetro, metallo, legno, materie plastiche e tessuti) inclusi anche eventuali specchi e lenti di ingrandimento con idonei supporti per evidenziarne i particolari.

N.	Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste
5	551.02.0 02.000	Rivelatore sismico "ShockTec™" con sensore piezoelettrico incapsulato controllato da microprocessore <ul style="list-style-type: none"> • LED tricolore per calibrazione accurata con indicazioni di "troppo sensibile" e "poco sensibile" • potenziometro di regolazione sensibilità a doppio stadio • funzione memoria di allarme • montaggio orizzontale o verticale su cornici, infissi, stipiti o vetro
N.	Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste
6	ARR1	Oneri per adeguamento delle teche esistenti alle nuove esigenze museali con inserimento del sistema antieffrazione, questo a parte; inclusi tutti gli oneri per tagli, riprese e quant'altro necessario per dare la teca pronta e idonea all'uso.
N.	Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste
7	999.61.0 01.001	Fornitura di sistema di audiogiude con tecnologia NFC. La tecnologia NFC si è evoluta da una combinazione d'identificazione senza contatto o RFID (Radio Frequency Identification – Identificazione a Radio Frequenza) e altre tecnologie di connettività. Contrariamente ai più semplici dispositivi RFID, NFC permette una comunicazione bidirezionale: quando due apparecchi NFC (l'Initiator e il Target) vengono accostati entro un raggio di 4 cm, viene creata una rete peer-to-peer tra i due ed entrambi possono inviare e ricevere informazioni. La tecnologia NFC opera alla frequenza di 13,56 MHz e può raggiungere una velocità di trasmissione massima di 424 kbit/s. L'NFC può essere realizzato direttamente tramite un chip integrato oppure tramite l'uso di una speciale scheda esterna che sfrutta le porte delle schede SD o micro SD; inclusa gli oneri per la predisposizione del testo, la sua traduzione in inglese, la lettura e registrazione per visite guidate in italiano, inglese, francese e tedesco. Le specifiche tecniche della tecnologia NFC si basano sugli standard ISO 15693, 18092 e 21481, ECMA 340, 352 e 356 ed ETSI TS 102 190. NFC è inoltre compatibile con la diffusa architettura delle smart card contactless, basate su ISO 14443 A/B, NXP (ex Philips Semiconductors) MIFARE e Sony FeliCa. La predisposizione delle App per il sistema Android, l'applicazione dei tag nei pressi dei pannelli, dei reperti presenti e delle principali riproduzioni. Durata minima di ogni comunicazione 2 minuti primi.
N.	Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste
8	ARR3	Notebook tipo Toshiba Satellite pro L850 Series da 17", preso a riferimento o similare ma di pari caratteristiche tecniche o superiori e quotazioni di mercato; avente le seguenti caratteristiche: tecnologia Core i7, velocità di clock 3,4 Ghz, modello di processore i7-3630QM, Bit 64, chipset Intel HM65, front side bus 1600 MHz, ram installata 4GB DDR 3, monitor 15,6", retroilluminato a LED, tecnologia LCD Matrice attiva (TFT), proporzioni 16:9, risoluzione massima in larghezza 1336 pixels, in altezza 768 pixels, luminosità 200 nit, contrasto 1000:1; hard disk da 500 GB, velocità 5400 rpm con controller tipo SATA revisione 1.0 (SATA 1.5 Gbit/s), scheda grafica tipo GEForce710M con 2 GB dedicati, lettore di memory card (n.4 formati) e di masterizzatore DVD (velocità lettura 8x, scrittura 6x), connessioni rete LAN (10/100/1000), wireless (802.11n), bluetooth versione 4, porte USB n. 3, porta HDMI, VGA inclusi, ; dimensioni: 38x24,2x3,35 (h) cm; completo di sistema operativo Windows 8 a 64 bit, Office professional 2010, antivirus tipo Norton, borsa per il trasporto.

N.	Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste
9	ARR5	Fotocamera tipo Colpix L820 presa a riferimento o similare ma di pari o superiori caratteristiche tecniche e quotazioni di mercato, fornita in opera; avente le seguenti caratteristiche tecniche: tipo di sensore CMOS, dimensioni sensore: 1/2.3, megapixel reali 16, megapixel effettivi: 16,79; processore tipo Expeed C2, sistema di messa a fuoco: manuale o autofocus TTL a rilevamento di contrasto, dotata di funzione macro e di rilevamento dei volti, obiettivo zoom ottico Nikkor con 12 elementi in 9 gruppi (2 obiettivi ED), zoom ottico 30x, digitale 4x, focale reale 4-120mm
N.	Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste
10	ARR6	Videoproiettore tipo CASIO XJ-A251, preso a riferimento o similare ma di pari o superiori caratteristiche tecniche e quotazioni di mercato. Dotato di sorgente luminosa di tipo ibrido: Laser e LED in grado di generare una luminosità elevata. In esercizio 35 dB max; luminosità 3000 Ansi lumen, rapporto contrasto 1800:1, formato 4:3, risoluzione nativa WXGA, risoluzione massima: orizzontale 1600 pixels, verticale 1200 pixels; distanza proiezione: minima 0,84 m, massima 11,30 m; durata lampada 20000 ore, zoom 2x, correzione distorsione trapezoidale automatica, autoparlante da 1W, connessioni ingressi: RGB, HDMI, ingresso video composito, RCA audio in, VGA per PC, jack stereo 3,5 mm; connessioni uscite: video composito. Dotato di borsa per il trasporto, telecomando, cavi e quant'altro necessario per darlo perfettamente funzionante. Dimensioni: cm 29,7x21x4,3 (h), peso kg 2,30.
N.	Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste
11	ARR7	Telo motorizzato 2x3 m 5301S, dato in opera, realizzato con tela certificata B1 del tipo ignifugo ad alta riflettanza, alloggiato in cassonetto di alluminio anodizzato bianco e mosso da motore elettrico. Formato schermo 4:3, dimensione area di proiezione: 300x225 cm.
N.	Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste
12	ARR8	Casse tipo FBT Jolly 8RA 100 Watt RMS preso a riferimento o similare ma di pari o superiori caratteristiche tecniche e quotazioni di mercato.
N.	Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste
13	ARR9	KIT Stand SPS300Kit
N.	Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste
14	ARR10	Mixer tipo Behringer xenyx1002, preso a riferimento o similare ma di pari o superiori caratteristiche tecniche e quotazioni di mercato, dato in opera; avente le seguenti caratteristiche: Mixer Premium 10-Input 2-Bus con preamplificatori microfonic XENYX e British EQs; Premium, ultra-basso rumore, mixer analogici ad alta headroom; 2 state-of-the-art XENYX Mic preamp paragonabile a preamplificatori boutique stand-alone; Neo-classico "British" EQs a 3 bande per un suono caldo e musicale; 1 post fader FX Send per canale per dispositivi FX esterni.

N.	Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste
15	ARR11	Radiomicrofono tipo Sennheiser freeport FP35 vocal set, preso a riferimento o similare ma di pari o superiori caratteristiche tecniche e quotazioni di mercato; avente le seguenti caratteristiche tecniche: Trasmettitore a mano: Capsula dinamica con caratteristica cardioide - Risposta in frequenza 80-18000 Hz - Indicatore di accensione a LED; Ricevitore: Tecnologia diversity - Rapporto segnale/rumore > 95 dBA - Distorsione armonica totale < 1%; il sistema è dotato di 4 canali UHF per trasmettere il suono al ricevitore.

6. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Secondo quanto prescritto nel progetto esecutivo, approvato con Delibera G.C. n° 64 del 16/09/2013.

7. FINANZIAMENTO

La fornitura di cui al presente Bando sono finanziati mediante fondi Comunitari, R.A.S.e Bilancio Comunale

8. DURATA DELL'APPALTO

Il tempo utile per ultimare la fornitura è fissato in **120** giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna della fornitura.

9. FORMA DELL'APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

L'appalto è da considerarsi a corpo e sarà aggiudicato con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 83 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, art. 120 D.P.R.. 5 ott.2010 n, 207 e dell'art. 18, comma 1 lett. c, della L.R. 7AGO 2007 n°5.

Si procederà alla verifica delle offerte anomale anormalmente basse secondo le modalità previste dall'art. 86 comma 2 e dall'art. 87 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio pubblico.

10. NUMERO PREVISTO DI IMPRESE DA INVITARE

L'invito sarà esteso ad un numero di imprese pari a 5, per cui, se il numero delle imprese che hanno presentato richiesta di selezione e risultate idonee è:

- a. superiore a 5, si procederà al sorteggio con la presenza di testimoni, a cura del R.U.P.;
- b. inferiore a 5 si inviteranno le ditte candidate senza ulteriore indagine, se in possesso dei requisiti richiesti;

- c. Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si procederà a espletare la procedura negoziata con l'unico concorrente partecipante. La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- d. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dal Comune di Orroli in occasione della procedura negoziata di affidamento.

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Orroli che sarà libero di avviare altre procedure.

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa di sorta.

11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

I concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. N. 207 DEL 05/10/2010 regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 62, del D.P.R. N. 207/2010, che non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., in possesso delle condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:

- Fatturato globale dell'impresa non inferiore a due volte l'importo dell'appalto e l'importo relativo alle forniture attinenti l'oggetto dell'appalto realizzate negli ultimi tre esercizi, non inferiore all'importo dell'appalto;
- Elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici e privati, delle forniture stesse, di cui almeno due dovranno essere attinenti all'oggetto dell'appalto.

13. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

La manifestazione d'interesse, dovrà essere presentata compilando il modulo di dichiarazione, disponibile sul sito istituzionale, in lingua italiana. **Il plico** dovrà pervenire all'ufficio protocollo, a pena di esclusione, **entro le ore 13.00 del giorno 28/04/2014**, al seguente indirizzo: Comune di ORROLI – Via Cesare Battisti, 25 – 08030 ORROLI (CA), con riportato all'esterno dello stesso l'indicazione del mittente e la seguente scritta -
CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO **AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
ALLESTIMENTI DEL MUSEO "SA DOMU DE SU NURAXI "**

**NON VERRANNO ACCETTATE LE MANIFESTAZIONI INVIATE TRAMITE PEC O
POSTA ELETTRONICA PENA ESCLUSIONE**

Alla dichiarazione di manifestazione d'interesse dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità.

14. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e i documenti richiesti, tutti in lingua italiana, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro un termine di 15 giorni dall'invio della lettera d'invito.

15. CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno escluse le manifestazioni d'interesse:

- non sottoscritte;
- pervenute in ora e data successiva ai termini indicati al punto 13 del presente avviso;
- sprovviste di fotocopia di documento di identità;
- che risultino non in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione indicati al punto 5 del presente avviso;
- contenente dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere accertate in qualsiasi momento.

Le esclusioni verranno comunicate ai soggetti interessati secondo le modalità che ciascun partecipante dichiara e autorizza nella Manifestazione d'interesse.

16. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO

T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari – Tel 070679751 – fax 07067975230.

17. TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione

della presente gara verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della gara nonché conservati sino alla conclusione del procedimento presso il Servizio LL.PP e successivamente, presso l'archivio dello stesso Ufficio.

18. ACCESSO AGLI ATTI IN RELAZIONE AI SUDETTI DATI

L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003, fatte salve le disposizioni in materia di accesso di cui alla legge 241/1990 e ss.mm.ii, nonché quanto sancito all'art. 13 del Decreto Legislativo 163/06.

19. CONSULTAZIONE ATTI

Dichiarazione unica e gli ulteriori allegati, potranno essere consultati presso il Servizio Lavori Pubblici- Area Tecnica - tutti i giorni feriali precedenti l'appalto, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00. I predetti documenti sono altresì consultabili e scaricabili gratuitamente dal sito Internet del comune di Orroli all'indirizzo www.comuneorrolit.it.

Orroli 09/04/2014

Il Responsabile dell' Area Tecnica

F.to Dott. Ing. Efsio Orrù

Allegati: Modello per la partecipazione

N.B. - È onere dei concorrenti consultare periodicamente sul sito www.comune.siurgusudonigala.ca.it le pagine relative all'avviso in oggetto, con particolare riguardo ad eventuali avvisi, ivi compresi quelli concernenti i differimenti delle date delle sedute di gara, i quali produrranno effetto di notificazione ai concorrenti, delle informazioni in essi contenute.