

**RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE AI FINI DELLA EROGAZIONE DELLA  
INDENNITA' DI RISULTATO**

ENTE	<b>COMUNE DI PADRU</b>
NOME E COGNOME	<b>ANTONIO PANU</b>
INCARICO	<b>PO - RESPONSABILE AREA TECNICA</b>
ANNO	<b>2019</b>

**Obiettivo nr. 1**

RESPONSABILE	<b>Arch. Antonio Panu</b>
AREA	<b>Tecnica</b>
REFERENTE POLITICO	<b>Mudulu Antonello</b>

<b>Territorio e ambiente</b>	<b>PROGRAMMA</b>
Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico	<b>PROGETTO</b>
Prevenire i rischi derivanti dagli eventi alluvionali	<b>OBIETTIVO</b>
Entro il 31/12/2019	<b>REALIZZAZIONE</b>
50%	<b>PESO</b>

	<b>AZIONI POSTE IN ATTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	<b>Percentuale di realizzazione dell'obiettivo</b>
Rilevazione a fine anno		100%

	<b>Descrizione</b>
Finalità dell'obiettivo (risultato atteso)	<b>REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI ARGINATURA, DI DIFESA SPONDALE E RIFACIMENTO DI ALCUNI ATTRAVERSAMENTI STRADALI SUL RIO "SU RIZZOLU" NEL CENTRO ABITATO DI PADRU</b>

Risultato o beneficio ottenuto per la collettività con la realizzazione dell'obiettivo	Raggiungimento della mitigazione del rischio idrogeologico all'interno del centro abitato di Padru, dove, a seguito degli eventi alluvionali ripetutisi negli ultimi anni, sono emerse diverse criticità in materia.
--	--

Personale coinvolto nella realizzazione dell'obiettivo	<b>Arch. Antonio Panu - Geom. Antonella Ferreri - Geom. Danilo Loi</b>
--	--

--

**INDICATORI:**

**Realizzazione del restante 50% delle opere di arginatura, di difesa spondale e rifacimento di alcuni attraversamenti stradali sul rio "Su Rizzolu" nel centro abitato di Padru entro il 31.12.2019**

PESO ASSEGNATO: 50

**RAGGIUNGIMENTO: SI****DESCRIZIONE STATO DEI LUOGHI:**

L'abitato di Padru è attraversato da due fiumi "Rio Su Rizzolu" e "Rio Sa Traina" che in caso di copiose precipitazioni, causano pericolo all'incolumità pubblica alla circolazione veicolare e pedonale ecc.. In particolare, "Su Rizzolu" lungo il suo percorso, da via Mazzini sino a Via Venezia, divide in due zone il centro abitato. Il punto a maggiore rischio di esondazione è da sempre individuato nel ponte di Via Roma, sulla strada provinciale 24 (Olbia – S.S. 389), da qui, per il tratto che percorre Via delle Libertà il corso d'acqua è in parte intubato e in parte forzato in un canale con ridotta sezione, insufficiente a contenere tutta la portata d'acqua che conseguentemente, fuoriesce in prossimità del ponte, allagando sia la viabilità urbana che le abitazioni limitrofe e le aree private comprese tra Via Mazzini e Via Venezia.

**OBIETTIVI DELL'INTERVENTO – ESIGENZE DA SODDISFARE:**

Al fine di mitigare il rischio di esondazione, si è ritenuto necessario eseguire il rifacimento del canale Rio Su Rizzolu, nel tratto compreso dalla località "Bucchitta" attraversando via Mazzini sino a via Roma, mediante l'adeguamento della sezione idraulica, ponendo in sicurezza le sponde con adeguate opere di protezione (*gabbionate in pietrame*), più l'adeguamento della canalizzazione su via Libertà sino all'incrocio con via Venezia, aumentando la luce del ponte, sostituendo l'attuale canale in tubolari con uno scatolare di adeguate dimensioni.

In tal modo si ritiene di ottenere la salvaguardia dell'incolumità, delle persone e la salvaguardia delle strutture che gravitano nelle vicinanze del canale.

**STRATEGIA PER IL RAGGIUNGIMENTO:**

Le strategie per raggiungere gli obiettivi progettuali sopra indicati sono state improntate al raggiungimento del risultato qualitativamente più elevato sia dal punto di vista paesaggistico ed ambientale che funzionale, limitando per quanto possibile l'impatto alla sola area in cui l'intervento è stato realizzato, in rispetto della tipicità dei luoghi e armonizzando l'intervento con l'ambiente circostante.

**TALE OBIETTIVO E' STATO RAGGIUNTO al 100%**

**DOCUMENTI A CORREDO :**

Determine Area Tecnica nnrr. 2 - 11 - 21 - 24 - 25 - 26 -27- 33 - 34 - 39 - 74 - 93 - 94 - 95 - 110 - 111 / 2019

**EVENTUALI NOTE**

**Obiettivo nr. 2**

<b>RESPONSABILE</b>	<b>Arch. Antonio Panu</b>
<b>AREA</b>	<b>Tecnica</b>
<b>REFERENTE POLITICO</b>	<b>Antonello Mudulu</b>

<b>Edilizia scolastica</b>	<b>PROGRAMMA</b>
<b>Messa in sicurezza edifici scolastici</b>	<b>PROGETTO</b>
<i>interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici danneggiati dagli eventi alluvionali</i>	<b>OBIETTIVO</b>
Entro il 31/12/2019 il 100%	<b>REALIZZAZIONE</b>
50%	<b>PESO</b>

	<b>AZIONI POSTE IN ATTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	<b>Percentuale di realizzazione dell'obiettivo</b>
Rilevazione a fine anno		100

	<b>descrizione</b>
Finalità dell'obiettivo (risultato atteso)	<b><i>Realizzazione di interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici danneggiati dagli eventi alluvionali</i></b>

Risultato o beneficio ottenuto per la collettività con la realizzazione dell'obiettivo	La sicurezza degli studenti e del personale, nonché dell'utenza, negli edifici scolastici,
--	--

Personale coinvolto nella realizzazione dell'obiettivo	Arch. Antonio Panu - Geom. Antonella Ferreri - Geom. Danilo Loi e uffici Ragioneria
--	---

INDICATORI: aggiudicazione dei lavori entro il 30 settembre 2019

PESO ASSEGNATO : 50

**RAGGIUNGIMENTO: SI**

Il Comune di Padru risulta inserito nell'elenco dei Comuni beneficiari, con un importo di finanziamento pari ad € 90.000,00, per l'attuazione degli interventi da realizzare nell'edificio scolastico destinato a scuola secondaria di I° grado, inerenti l'efficientemente energetico dell'edificio scolastico (impianti di riscaldamento, coperture, sostituzione caldaia) e la ristrutturazione (pavimentazioni, spazi esterni, rifacimento coperture).

Il comune, deve procedere, pena la revoca del finanziamento, all'aggiudicazione, degli interventi entro il 30 settembre 2019 e i pagamenti saranno effettuati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori autocertificati dal Responsabile del Procedimento;

l'urgenza di provvedere all' intervento suddetto nell'anno 2019, nonché la priorità che riveste la sicurezza della relativa utenza, ha portato questi uffici al tempestivo avvio delle attività, compresa la progettazione dei lavori, rilevato altresì che dalle indicazioni avute in merito dai funzionari regionali.

**DOCUMENTI A CORREDO :**

Determina Ufficio Tecnico nr. 13/2019

Determinazione del Responsabile dell'Area tecnica n. 58-92 /2019

EVENTUALI NOTE

**ALTRI FATTORI DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE**

DOCUMENTI A CORREDO:

**DEL. 42 DEL 22.07.2019 - METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE INDIVIDUALI DEL PERSONALE DEL COMUNE DI PADRU AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.LGS. N. 150/2009. -**

EVENTUALI NOTE

**ALTRI ELEMENTI UTILI**

Nell'anno 2019 sono stati rispettati i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza nonché l'ordine cronologico nell'istruttoria e definizione delle istanze presentate ? **SI**

Sono in corso procedimenti disciplinari a carico del dipendente o lo stesso è stato destinatario di sanzioni disciplinari nel corso dell'anno ? **NO**

Sono in corso procedimenti per l'accertamento di responsabilità amministrative/contabili a carico del dipendente o lo stesso è stato destinatario di condanne per responsabilità amministrative/contabili nel corso dell'anno ? **NO**

Sono in corso procedimenti per l'accertamento di responsabilità penali per fatti connessi alle attività di ufficio a carico del dipendente o lo stesso è stato destinatario di condanne per responsabilità penali connesse alle attività di ufficio nel corso dell'anno ? **NO**

Sono state pubblicate sul sito internet o sono state trasmesse al soggetto incaricato per conto dell'ente le informazioni relative agli incarichi di qualunque tipo assegnati a soggetti esterni nel corso dell'anno ? **SI**

Sono state trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica o sono state trasmesse al soggetto incaricato per conto dell'ente le informazioni relative agli incarichi di qualunque tipo assegnati a soggetti esterni nel corso dell'anno ? **SI**

Sono stati rispettati i vincoli dettati dal legislatore in materia di assunzioni flessibili? **SI**

Sono stati rispettati i vincoli dettati dal legislatore in materia di pubblicità sul sito internet? **SI**

Sono stati rispettati i vincoli dettati dal legislatore in materia di pari opportunità? **SI**

DOCUMENTI A CORREDO:

**DEL. 125 DEL 28.10.2013 Approvazione Piano Triennale delle Azioni positive 2013/15**

Sono stati rispettati i vincoli dettati dall'articolo 7 del DL n. 35/2013 (vincoli in materia di pubblicazione dell'elenco dei debiti delle PA) ? **SI**

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA, AI SENSI DELLE PREVISIONI DI CUI AL DPR N. 445/2000, CHE QUANTO CONTENUTO NEL PRESENTE DOCUMENTO CORRISPONDE AL VERO

PADRU, LI 16.10.2019



IL RESPONSABILE  
DELL'AREA TECNICA

Panu Antonio

Allegati: Schede di valutazione dipendenti

- 1) Loi Danilo
- 2) Ferreri Antonella



# COMUNE DI PADRU

PROVINCIA DI SASSARI Z.O. OLBIA-TEMPIO

AREA TECNICA

## SCHEDA DI VALUTAZIONE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

<b>Cognome e Nome del Dipendente</b>	<b>LOI Danilo</b>
<b>Profilo Professionale</b>	<b>Istruttore tecnico</b>
<b>Settore di appartenenza</b>	<b>Area tecnica</b>
<b>Categoria</b>	<b>C2</b>
<b>Periodo valutazione anno</b>	<b>2019</b>
<b>Punteggio</b>	<b>99</b>

<b>Impegno profuso (punti da 0 a 20 )</b>	<b>20</b>
<b>Qualità della prestazione individuale (punti da 0 a 25)</b>	<b>25</b>
<b>Responsabilità del procedimento attribuito ai sensi della L. 241/90 (punti da 0 a 10 )</b>	<b>9</b>
<b>Responsabilità con livelli di complessità e di autonomia, di competenze Attribuite o di attività di studio particolarmente rilevanti (punti da 0 a 25)</b>	<b>25</b>
<b>Responsabilità Istruttoria (punti da 0 a 20)</b>	<b>20</b>
<b>Totale punti per valutazione prestazione</b>	<b>99</b>

Note:

Padru, 16.10.2020



Il  
Responsabile  
dell'Area Tecnica  
*Arch. Antonio Panu*



# COMUNE DI PADRU

PROVINCIA DI SASSARI Z.O. OLBIA-TEMPIO

AREA TECNICA

## SCHEDA DI VALUTAZIONE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

<b>Cognome e Nome del Dipendente</b>	<b>FERRERI Antonella</b>
<b>Profilo Professionale</b>	<b>Istruttore tecnico</b>
<b>Settore di appartenenza</b>	<b>Area tecnica</b>
<b>Categoria</b>	<b>C2</b>
<b>Periodo valutazione anno</b>	<b>2019</b>
<b>Punteggio</b>	<b>99</b>

<b>Impegno profuso (punti da 0 a 20)</b>	<b>19</b>
<b>Qualità della prestazione individuale (punti da 0 a 25)</b>	<b>25</b>
<b>Responsabilità del procedimento attribuito ai sensi della L. 241/90 (punti da 0 a 10)</b>	<b>10</b>
<b>Responsabilità con livelli di complessità e di autonomia, di competenze attribuite o di attività di studio particolarmente rilevanti (punti da 0 a 25)</b>	<b>25</b>
<b>Responsabilità Istruttoria (punti da 0 a 20)</b>	<b>20</b>

<b>Totale punti per valutazione prestazione</b>	<b>99</b>
---	-----------

Note:

Padru, 16.10.2020



Il Responsabile  
dell'Area Tecnica  
*Arch. Antonio Panu*



# COMUNE DI PADRU

PROVINCIA DI SASSARI Z.O. OLBIA-TEMPIO

AREA TECNICA

## SCHEDA DI VALUTAZIONE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

<b>Cognome e Nome del Dipendente</b>	<b>LINTAS Antonio</b>
<b>Profilo Professionale</b>	<b>Esecutore tecnico</b>
<b>Settore di appartenenza</b>	<b>Area tecnica</b>
<b>Categoria</b>	<b>B3</b>
<b>Periodo valutazione anno</b>	<b>2019</b>
<b>Punteggio</b>	<b>89</b>

<b>Impegno profuso (punti da 0 a 20 )</b>	<b>19</b>
<b>Qualità della prestazione individuale (punti da 0 a 25)</b>	<b>23</b>
<b>Responsabilità del procedimento attribuito ai sensi della L. 241/90 (punti da 0 a 10 )</b>	<b>9</b>
<b>Responsabilità con livelli di complessità e di autonomia, di competenze attribuite o di attività di studio particolarmente rilevanti (punti da 0 a 25)</b>	<b>23</b>
<b>Responsabilità Istruttoria (punti da 0 a 20)</b>	<b>15</b>
<b>Totale punti per valutazione prestazione</b>	<b>89</b>

Note:

Padru, 16.10.2020



Il Responsabile  
dell'Area Tecnica  
*Arch. Antonio Panu*